



Keep youngsters active indoors and out! Burn up excess energy, improve balance & motor skills, strengthen muscles and enhance healthy growth.

Ces appareils de conditionnement physique aident les enfants à brûler leur trop plein d'énergie, améliorent l'équilibre et la motricité, renforcent les muscles et contribuent à une saine croissance.



Age / Âge : **3+**

Little Moppet™ gardening accessories will start imaginations growing! Made to accommodate small hands, plant the seed of fun.



Les accessoires de jardinage Little Moppet™ pour une imagination fertile ! Fabriqués pour s'adapter aux petites mains et aux pouces verts.



Age / Âge : **4+**



[www.familygamesamerica.com](http://www.familygamesamerica.com)  
514.485.1834 | 514.485.2944  
email: [info@familygamesamerica.com](mailto:info@familygamesamerica.com)



- Not to be used by children under age 3 - Maximum weight 99 lbs.
- Consult with your child's doctor prior to using.
- Never leave child unattended while on a machine.
- Never allow more than 1 user at a time.
- Child must wear shoes while on a machine.
- N'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans - 99 livres maximum.
- Consultez le médecin de votre enfant avant d'utiliser.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance sur une machine.
- Ne jamais laisser plus d'un enfant sur la machine.
- L'enfant doit porter des chaussures sur la machine.



**CHOKING HAZARD:** This product contains small parts. • Dispose of plastic bags safely. • Assemble by a responsible adult. • Only use the tools specified. • Install and use on a flat, solid surface. • Inspect the product regularly for loose parts. • Retain ASSEMBLY INSTRUCTIONS for future use.

**RISQUES D'ÉTOUFFEMENT :** Ce produit contient de petites pièces. • Jeter les sacs en plastique en toute sécurité. • Le montage doit être fait par des adultes uniquement. • Utiliser les outils spécifiés. • Installer et utiliser sur une surface plane et solide. • Inspecter régulièrement pour pièces détachées. • Conservez les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour référence ultérieure.



**LMFT-03  
Bike/ Vélo  
stationnaire  
pour enfants**

Age / Âge : **3+**



**Assembly Instructions / Instructions d'assemblage**

1. Ensure that all parts and fittings are included. / Vérifier toutes les composantes.
2. Remove the plastic from the parts and dispose of them safely. / Retirer le sac de plastique des composantes et disposer de façon sécuritaire.

**Step 4 / Étape 4**

Attach Foam Handle Post (13) to the Handle Bar (17) as shown. Plug the Sensor Cable before inserting into the Frame (1). Secure with screws (23) and Nuts (30). Pull the foam down to cover the bolt heads. Release Tapping Screw (42) on Tension Knob (39) then attach to Handle Bar (17). Install battery then attach Monitor to the handle then plug the cable into the monitor (19). / Fixer le tube de mousse (13) au guidon (17) tel qu'indiqué. Brancher le câble du capteur avant de l'insérer au cadre principal (1). Fixer avec les vis (23) et les écrous (30). Tirer la mousse vers le bas pour couvrir les têtes de boulons. Déserrer la vis taraudeuse (42) sur le bouton de réglage à tension (39) puis, fixer au guidon (17). Insérer la pile dans le moniteur avant de le fixer au guidon. Ensuite, brancher le câble dans le moniteur (19).





Figure 4


**Battery Installment /  
Installation de la pile**

To set up the monitor, remove battery cover, insert 1 "AA" battery as shown. BATTERY NOT INCLUDED. / Pour configurer le moniteur, retirer le couvercle du compartiment à pile, insérer une pile "AA" tel qu'indiqué. PILE NON INCLUSE.



### Step 3 / Étape 3

Insert Post (15) into Seat Tube (8) as shown. Tighten the Quick Release (22) with the wrench. / Insérer la tige de selle (15) dans le tube de selle (8) tel qu'indiqué. Serrer le levier de dégagement rapide (22) avec la clé.





#### WARNING / ATTENTION


To tighten the Quick Release lever, rotate the lever 180°, from open position to closed. It should start to stiffen halfway between the lever range. If the lever starts to stiffen too early, or too late, it needs adjusting. Move the lever to the open position, then rotate the screw clockwise or counter clockwise with the spanner provided. Keep adjusting until the lever stiffens at midpoint. / Pour serrer le levier de dégagement rapide, tournez le levier à 180° de la position ouverte à fermée. Il devrait commencer à serrer à mi-chemin. Si le levier commence à serrer trop tôt, ou trop tard, il a besoin de réglage. Déplacez le levier vers la position ouverte, puis tournez la vis dans le sens horaire ou antihoraire avec la clé fournie. Continuez le réglage jusqu'à ce que le levier se serre à mi-chemin.

**CHECK THE QUICK RELEASE FOR TIGHTNESS BEFORE EVERY RIDE! / VÉRIFIER QUE LE LEVIER DE DÉGAGEMENT RAPIDE SOIT BIEN SERRÉ AVANT CHAQUE UTILISATION !**

### PARTS / PIÈCES



### FASTENERS / FIXATIONS



## Step 1 / Étape 1

Attach the foot tubes to the main frame with 8x60mm bolts and 8mm Cap Nuts. Tighten with the screwdriver and wrench (#34). / Fixer les tubes de base sur le cadre principal avec les boulons 8x60mm et les capuchons filetés 8mm. Serrer avec le tournevis et la clé (n° 34).




Figure 1

**IMPORTANT:** Attach the foot tubes dimple side down, away from the main frame as shown. / **IMPORTANT :** Fixer le tube de base, côté alvéolé vers le bas, loin du cadre principal, tel qu'illustré.




Figure 1a




Figure 1b

## Step 2 / Étape 2

Attach the pedals to the cranks as shown. Tighten with the screwdriver and wrench (#34). Pedals are marked L for left and R for right. / Fixer les pédales aux pédaliers tel qu'indiqué. Serrer avec le tournevis et la clé (n° 34). Les pédales sont marquées L pour gauche et R pour droite.




Figure 2

**IMPORTANT:** Turn nuts 32R and 32L counter clockwise until the pedals are tight. / **IMPORTANT :** Tourner les écrous 32R et 32L dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les pédales soient serrés.




Figure 2a




Figure 2b